

# Auxilio en caso de desastres

## *Manteniendo la salud del ganado después de la inundación*

---

### Control de enfermedades

Después de una inundación puede haber peligro de enfermedades infecciosas en el ganado, pero a menos que se hayan registrado infecciones serias recientemente, no es necesario estar alarmado. Observe estas precauciones:

- Donde existe un gran número de animales juntos, fíjese por cualquier señal de enfermedades infecciosas, como neumonía, pie infectado, o leptospirosis.
  - Estas enfermedades ocurren mayormente donde el ganado esté agrupado en suelos húmedos, y donde existan muchas moscas de los cuernos del ganado y moscas domésticas.
  - Si es posible, una persona con experiencia en ganadería y bajo la supervisión de un veterinario debería manejar y alimentar los animales.
- Informe lo más rápido posible al veterinario más cercano o a la oficina de Extensión del condado, de cualquier signo de enfermedad.
- Contacte un veterinario sobre la vacunación de animales para inmunizarlos de las enfermedades relacionadas con inundaciones, como antrax, leptospirosis, pierna negra, y erisipelas de los cerdos.

### Alimento y agua

- Provea agua limpia, no contaminada.
- Inspeccione el alimento, como maíz, trigo, y heno.
  - Los granos dañados y el heno con moho pueden causar problemas digestivos.
  - Los equinos, ovejas, aves de corral, cerdos, y el ganado son los más severamente afectados (en ese orden) por el alimento dañado.

- No obligue al ganado a comer ensilados que fueron inundados, aún así parezcan no haber sido afectados.
- No dé de comer ningún alimento o forraje que podría haber sido contaminado con productos químicos o pesticidas.

### Tierras con pastura

- Las aguas estancadas pueden haber arruinado algunas pasturas.
  - La falta de forraje adecuado podría forzar a los animales a ingerir plantas venenosas que abundan en algunas partes del país.
  - Elimine las ramas de los cerezos silvestres que yacen sobre las pasturas, para prevenir el envenenamiento del ganado.
- Antes de reponer las pasturas inundadas, quite los restos, especialmente a lo largo de los cercos y en las esquinas.
  - El ganado puede ser dañado por pedazos de alambres de púas, metales filosos, y basura.

### Proteja las vacas lecheras

- Trate de ordeñar en los horarios regulares. Es mejor perder la leche de una ordeñada que estresar las vacas de alta producción.
- Si usted debe usar la sala de ordeño (parlor) del vecino, trate de mantener los dos manadas separadas.
- Si los alimentos son limitados, suministre la porción más grande del alimento disponible a las vacas más productivas y a aquellas en mejor estado. Este puede ser un buen momento para escoger los animales menos productivos de la manada.

- Limpie e higienice el salón de ordeño, el establo lechero, el equipo de ordeño, y el equipo de alimentación manual antes de volverlo a usar normalmente.
- Observe si hay signos de mastitis, la cual es propensa a aparecer cuando las vacas son estreñidas debido a los cambios en los procedimientos de ordeño, equipo y/o debido a los tiempos de ordeño.

## Saneamiento

- Limpie la casa de los cerdos, establos, pollerías.
  - Aplique un buen desinfectante en aerosol en las instalaciones antes de que los animales las ocupen nuevamente.
  - Airee muy bien las instalaciones antes de que se sequen.
- Elimine los restos de los establos lecheros.
- Raspe y desinfecte las paredes, techos, pisos, puntales, y otros equipos.
- Sanitarice los equipos, paredes, techos, y pisos con productos de saneamiento lechero.
- Elimine todos los restos de animales lo antes posible. Si no existe una compañía que se encargue de los mismos en su localidad, quemé o entierre profundamente los esqueletos en un lugar aprobado por su oficina local de conservación de suelo.

## Insectos

Los mosquitos y otras plagas pueden ser abundantes después de una inundación. Los mismos no sólo molestan a los animales, pero algunas especies transmiten enfermedades. Rocíe a los animales con un repelente de insectos en aerosol recomendado por su oficina de Extensión del condado.